






## AKCJA PROMOCYJNA POLSKICH FIRM



#kupujświadomie  
**produkty z Polski**  
w polskich firmach

WYSOKIEJ JAKOŚCI NARZĘDZIA  
DLA PRZEMYSŁU


**Z myślą o producentach:**  
chronimy polskie miejsca pracy  
**Z troską o Klientów:**  
skróćmy łańcuch dostaw



NARZĘDZIA  
WYPRODUKOWANE  
W POLSCE



DORADZTWO  
TECHNICZNE W TWOIM  
REGIONIE



PROMOCYJNE  
CENY



SPRAWNA  
DYSTRYBUCJA



MARKI ŚWIADCZĄCE  
O JAKOŚCI



KRÓTKI ŁAŃCUCH  
DOSTAW



**#kupujświadomie**  
**produkty z Polski**  
**w polskich firmach**

## FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FANAR</b><br>GWINTOWNIKI                                          | 4 |
| <b>FENES</b><br>ROZWIERTAKI, POGŁĘBIACZE I FREZY                     | 4 |
| <b>WIERTŁA BAILDON</b><br>WIERTŁA                                    | 5 |
| <b>NORTON</b><br>TARCZE DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA                 | 5 |
| <b>POLCOMM</b><br>PŁYTKI TOKARSKIE I FREZARSKIE                      | 6 |
| <b>BAILDONIT WĘGLIKI SPIEKANE</b><br>PŁYTKI FREZARSKIE               | 6 |
| <b>BISON S.A.</b><br>UCHWYTY TOKARSKIE I IMADŁA                      | 7 |
| <b>ZM KOLNO</b><br>OPRAWKI ZACISKOWE, TRZPIENIE, KŁY TOKARSKIE       | 7 |
| <b>G25</b><br>GŁOWICE TRZPIENIOWE I NASADZANE<br>ŚCIERNICA DO CIĘCIA | 8 |



**PRODUKTY  
OBJĘTE  
PROMOCJĄ**

**KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ  
PRODUKTY**

ZASTOSOWANIE



TYPY GWINTÓW



**800X**

Gwintownik 800X we wszystkich  
wymiarach katalogowych

**DIN-371 B-TN2**



**DIN-376 B-TN2**



HSSE TN2 B (4-5P) <3xD

**DIN-371 C-R40 TN2**



**DIN-376 C-R40 TN2**



HSSE TN2 C (2-3P) <2,5xD

**DIN-371 C-TN2**



**DIN-376 C-TN2**



HSSE TN2 C (2-3P) <1,5xD

[www.fanar.pl](http://www.fanar.pl)

**FENES** S.A.

*Cantoni*  
GROUP

**PRODUKTY  
OBJĘTE  
PROMOCJĄ**

**KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ  
PRODUKTY**



**ROZWIERTAKI**

DIN 9

DIN 206

DIN 208

DIN 2012

DIN 219

DIN 219 mały

DIN 311

DIN 8050

DIN 8090

NRTa

NRTb



**FREZY TRZPIENIOWE**

DIN 327-B

DIN 327-B-K-R

DIN 844-A K-M-N



**POGŁĘBIACZE**

DIN 334-A

DIN 335-A

DIN 335-C

DIN 347

DIN 373

DWCb

[www.fenes.com.pl](http://www.fenes.com.pl)

## PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ  
PRODUKTY

POLSKIE WIERTŁA  
od 1908 roku



# Wiertła Baidon

### BAILDON PROFI NWKA INOX, HSS-E, SZLIFOWANE



- Zakres od 1 do 13 mm (stopniowane co 0,5 mm oraz pod gwinty)
- Materiał SK5m (kobaltowe), korekcja typu „C”
- Chwyt cylindryczny

Dodatkowo objęte promocją zestawy typowych średnic NWKa INOX w wersji 19 i 25 sztukowej.



### WIERTŁO NWKc SZLIFOWANE



- Zakres od 3 do 31,75 mm
- Materiał SW7m
- Chwyt stożkowy Morse'a

[www.wiertla.pl](http://www.wiertla.pl)



## PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

# NORTON

SAINT-GOBAIN®

| Linia                  | Typ | Średnica D (mm) | TxH (mm)  | Charakterystyka | Ilość szt./opak. | Kod kreskowy  | Nr produktu |
|------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| Norton Vulcan          | 41  | 125             | 1,0x22,23 | A 60 S          | 25               | 5900442650427 | 66252925433 |
| Norton Vulcan          | 41  | 125             | 1,6x22,23 | A 46 S          | 25               | 5900442650434 | 66252925434 |
| Norton Vulcan          | 41  | 230             | 1,9x22,23 | A 46 S          | 25               | 5900442650458 | 66252925436 |
| Norton Vulcan FAST CUT | 27  | 125             | 6,4x22,23 | A 30 P          | 10               | 5900442658263 | 66252830804 |
| Norton Vulcan FAST CUT | 27  | 230             | 6,4x22,23 | A 30 P          | 10               | 5900442658317 | 66252830807 |
| Norton Vulcan          | 41  | 125             | 1,0x22,23 | A 60 T Inox     | 25               | 5900442650236 | 66252833402 |
| Norton Vulcan          | 41  | 230             | 1,9x22,23 | A 60 T Inox     | 25               | 5900442650281 | 66252833406 |

[www.saint-gobain.abrasives.com.pl](http://www.saint-gobain.abrasives.com.pl)





## PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ



**PŁYTKI  
WIELOOSTRZOWE  
DO TOCZENIA  
I FREZOWANIA**



### Płytki tokarskie Polcomm®

|                       | ID    |
|-----------------------|-------|
| DCMT 11T304 MFA PC123 | 19416 |
| DCMT 11T304 MFA PC128 | 51384 |
| VCMT 160404 MFA PC123 | 53861 |
| VCMT 160404 MFA PC128 | 44098 |
| DNMG 150408 MMB PC123 | 74480 |
| DNMG 150408 MMB PC128 | 22537 |
| TNMG 160408 MRA PC123 | 89305 |
| TNMG 160408 MRA PC128 | 90256 |
| WNMG 080408 MMB PC123 | 88718 |
| WNMG 080408 MMB PC128 | 83509 |

Gatunek PC123 dedykowany jest do obróbki ciągłej stali nierdzewnej.

Gatunek PC128 dedykowany jest do mieszanej i przerywanej obróbki stali nierdzewnej.

### Płytki frezarskie Polcomm®

|                         | ID    |
|-------------------------|-------|
| SPKN 1203EDTR PMZ PC228 | 99175 |
| SPKN 1203EDTR PMZ PC828 | 32282 |
| APKT 1003PD PMS PC228   | 38887 |
| APKT 1003PD PMS PC828   | 38879 |

Gatunek PC228 dedykowany jest do obróbki średniej i zgrubnej stali.

Gatunek PC828 dedykowany jest do obróbki średniej i zgrubnej stali nierdzewnej

[www.polcomm.com.pl](http://www.polcomm.com.pl)

## PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ




# BAILDONIT

| Kod katalogowy   | Nazwa                                  | Kod katalogowy   | Nazwa                                 |
|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2002097201--7C03 | Płytki SPKN 1203 EDL MK2003 BAILDONIT  | 2002097101--7C03 | Płytki TPKN 1603 PPL MK2003 BAILDONIT |
| 2002097209--7C01 | Płytki SPKN 1203 EDL MN2501 BAILDONIT  | 2002097101--7C01 | Płytki TPKN 1603 PPL MN2501 BAILDONIT |
| 2002097201--7C05 | Płytki SPKN 1203 EDL MN3505 BAILDONIT  | 2002097101--7C05 | Płytki TPKN 1603 PPL MN3505 BAILDONIT |
| 2002097201--7426 | Płytki SPKN 1203 EDL SM25T BAILDONIT   | 2002097101--7426 | Płytki TPKN 1603 PPL SM25T BAILDONIT  |
| 2002097202--7C03 | Płytki SPKN 1203 EDR MK2003 BAILDONIT  | 2002097103--7223 | Płytki TPKN 1603 PPR H20S BAILDONIT   |
| 2002097210--7C01 | Płytki SPKN 1203 EDR MN2501 BAILDONIT  | 2002097103--7C03 | Płytki TPKN 1603 PPR MK2003 BAILDONIT |
| 2002097202--7C05 | Płytki SPKN 1203 EDR MN3505 BAILDONIT  | 2002097103--7C01 | Płytki TPKN 1603 PPR MN2501 BAILDONIT |
| 2002097202--7426 | Płytki SPKN 1203 EDR SM25T BAILDONIT   | 2002097103--7C05 | Płytki TPKN 1603 PPR MN3505 BAILDONIT |
| 2002097203--7223 | Płytki SPKN 1203 EDTR H20S BAILDONIT   | 2002097103--7426 | Płytki TPKN 1603 PPR SM25T BAILDONIT  |
| 2002097211--7C01 | Płytki SPKN 1203 EDTR MN2501 BAILDONIT | 2002097105--7223 | Płytki TPKN 2204 PDR H20S BAILDONIT   |
| 2002097203--7426 | Płytki SPKN 1203 EDTR SM25T BAILDONIT  | 2002097110--7C01 | Płytki TPKN 2204 PDR MN2501 BAILDONIT |
| 2002097204--7C03 | Płytki SPKN 1504 EDL MK2003 BAILDONIT  | 2002097105--7426 | Płytki TPKN 2204 PDR SM25T BAILDONIT  |
| 2002097205--7C01 | Płytki SPKN 1504 EDL MN2501 BAILDONIT  | 2002097107--7C03 | Płytki TPKN 2204 PPL MK2003 BAILDONIT |
| 2002097204--7C05 | Płytki SPKN 1504 EDL MN3505 BAILDONIT  | 2002097107--7C01 | Płytki TPKN 2204 PPL MN2501 BAILDONIT |
| 2002097204--7426 | Płytki SPKN 1504 EDL SM25T BAILDONIT   | 2002097107--7C05 | Płytki TPKN 2204 PPL MN3505 BAILDONIT |
| 2002097206--7C03 | Płytki SPKN 1504 EDR MK2003 BAILDONIT  | 2002097109--7C03 | Płytki TPKN 2204 PPR MK2003 BAILDONIT |
| 2002097207--7C01 | Płytki SPKN 1504 EDR MN2501 BAILDONIT  | 2002097109--7C01 | Płytki TPKN 2204 PPR MN2501 BAILDONIT |
| 2002097206--7C05 | Płytki SPKN 1504 EDR MN3505 BAILDONIT  | 2002097109--7C05 | Płytki TPKN 2204 PPR MN3505 BAILDONIT |
| 2002097206--7426 | Płytki SPKN 1504 EDR SM25T BAILDONIT   | 2002097109--7426 | Płytki TPKN 2204 PPR SM25T BAILDONIT  |

[www.baidonit.com.pl](http://www.baidonit.com.pl)



**UCHWYTY  
SAMOCENTRUJĄCE  
SPIRALNE,  
3-SZCZĘKOWE**



**IMADŁA**

| Kod          | Typ        | PL                                      | Str. kat. |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 353504510000 | 3504-80    | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-80         | 20        |
| 353504520100 | 3504-100   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-100        | 20        |
| 353504530300 | 3504-125   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-125        | 20        |
| 353504540500 | 3504-160   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-160        | 20        |
| 353504550700 | 3504-200   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-200        | 20        |
| 353504560900 | 3504-250   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-250        | 20        |
| 353504570000 | 3504-315   | UCHWYT TOKARSKI STAŁOWY 3504-315        | 20        |
| 353204010600 | 3204-80    | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-80         | 21        |
| 353204020800 | 3204-100   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-100        | 21        |
| 353204030000 | 3204-125   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-125        | 21        |
| 353204040100 | 3204-160   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-160        | 21        |
| 353204050300 | 3204-200   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-200        | 21        |
| 353204060500 | 3204-250   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-250        | 21        |
| 353204070700 | 3204-315   | UCHWYT TOKARSKI ŻELIWNY 3204-315        | 21        |
| 326543550000 | 6543-100 M | IMADŁO MASZYNOWE WIERTARSKIE 6543-100 M | 191       |
| 326543560200 | 6543-120 M | IMADŁO MASZYNOWE WIERTARSKIE 6543-120 M | 191       |
| 321250150300 | 1250-100L  | IMADŁO ŚLUSARSKIE 1250-100L             | 195       |
| 321250160500 | 1250-125L  | IMADŁO ŚLUSARSKIE 1250-125L             | 195       |
| 321250170700 | 1250-150L  | IMADŁO ŚLUSARSKIE 1250-150L             | 195       |
| 321250180900 | 1250-175L  | IMADŁO ŚLUSARSKIE 1250-175L             | 195       |




**PRODUKTY  
OBJĘTE  
PROMOCJĄ**

[www.bison-bial.pl](http://www.bison-bial.pl)

**PRODUKTY  
OBJĘTE  
PROMOCJĄ**

**ZM KOLNO S.A.**




**7617-40-32-70**

**OPRAWKA ZACISKOWA DIN - ER**

Symbol: 0642.176.170.30.

Dost.: B

Nazwa: 800001787




**2852-40-40-300**

**TRZPIEŃ KONTROLNY DIN**

Symbol: 0642.128.521.00.0

Dost.: B

Nazwa: 800006692



**8811-5 R**

**KIEŁ TOKARSKI OBROTOWY**

Symbol: 0642.688.115.20.5

Dost.: B

Nazwa: 800002523

[www.zmkolno.pl](http://www.zmkolno.pl)

G25


**GŁOWICE  
TRZPIENIOWE  
I NASADZANE**

 Zapytaj też  
o płytki w zestawie

**PRODUKTY  
OBJĘTE  
PROMOCJĄ**
**Głowice G25**

| Typ                 | Średnica robocza D | głębokość wprowadzenia L1 | długość całkowita L | średnica chwytu/średnica otworu d | liczba zębów Z | Nr Katalogowy G25 |
|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Głowica trzpieniowa | 20                 | 40                        | 90                  | 9                                 | 3              | MGG20T4009020Z3   |
| Głowica trzpieniowa | 25                 | 44                        | 100                 | 25                                | 4              | MGG25T4410025Z4   |
| Głowica trzpieniowa | 32                 | 50                        | 110                 | 32                                | 5              | MGG32T5011032Z5   |
| Głowica trzpieniowa | 20                 | 40                        | 150                 | 20                                | 3              | MGG20T4015020Z3   |
| Głowica trzpieniowa | 25                 | 30                        | 170                 | 25                                | 4              | MGG25T5017025Z4   |
| Głowica trzpieniowa | 32                 | 70                        | 195                 | 32                                | 5              | MGG32T7019532Z5   |
| Głowica nasadzana   | 32                 | 40                        | 40                  | 16                                | 6              | MGG32N4004016Z6   |
| Głowica nasadzana   | 40                 | 40                        | 40                  | 16                                | 6              | MGG40N4004016Z6   |
| Głowica nasadzana   | 50                 | 40                        | 40                  | 22                                | 8              | MGG50N4004022Z8   |
| Głowica nasadzana   | 63                 | 40                        | 40                  | 22                                | 9              | MGG63N4004022Z9   |

**Dopasuj płytki**

| Zastosowanie                                                           | typ powłoki | Nazwa           | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| stal, stal o podwyższonej twardości, żeliwo / obróbka średnia/ P01-15  | PVD         | WNEX040308HCP15 | 24667         |
| stal, żeliwo/ obróbka zgrubna, średnia /P10-25                         | PVD         | WNEX040308HCP25 | 46921         |
| stal nierdzewna, stal, stopy trudnoobrabialne/ obróbka średnia/ M01-15 | PVD         | WNEX040308HCM15 | 37281         |
| stal nierdzewna, stal, stopy trudnoobrabialne/ obróbka średnia/ M05-25 | PVD         | WNEX040308HCM25 | 24504         |
| materiały nieżelazne/ obróbka średnia, wykańczająca/ N10-35            | niewpłakana | WNEX040308HCN35 | 22992         |


**ŚCIERNICA  
DO CIĘCIA**  
„Certyfikat  
OSA”

**Ściernice do cięcia**

| Nazwa                              | Wymiar w mm | Max prędkość robocza | Dopuszczalna liczba obrotów L | Opakowanie/szt/ | Kod         |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Ściernica metal/inox 125x1.0x22.25 | 125x1x22.25 | 12 250               | 80 m/s                        | 25              | 66253371420 |

[www.g25.com.pl](http://www.g25.com.pl)

[www.g25.com.pl](http://www.g25.com.pl)

**Zamówienia:**  
<https://g25.com.pl/#contact-main>

 O szczegóły promocji **zapytaj**  
**doradcę technicznego**




## PARTNERZY

**180**ZATRUDNIONYCH  
PRACOWNIKÓW**23**ODDZIAŁY  
W CAŁEJ POLSCE**25+**LAT  
DOŚWIADCZEŃ  
W PRZEMYSŁE  
I HANDLU**2**LATA BUDOWANIA  
WSPÓLNEGO  
PROJEKTU G25

G25 to Grupa polskich firm, które łączy ponad **25-letnie** doświadczenie w obsłudze przemysłu w Polsce i ponad **25-letnie** know-how w branży narzędziowej.

Działając w różnych regionach Polski budujemy lokalne, partnerskie relacje z Klientami, zapewniając standardy jakości narzędzi i obsługi na najwyższym poziomie.

[www.g25.com.pl](http://www.g25.com.pl)



## WYSOKIEJ JAKOŚCI NARZĘDZIA DLA PRZEMYSŁU

Ponad **25-lat** doświadczenia w obsłudze przemysłu w Polsce  
i ponad **25-lat** know-how w branży narzędziowej

DYSTRYBUTOR:



Zamówienia:  
<https://g25.com.pl/#contact-main>

[www.g25.com.pl](http://www.g25.com.pl)

**#kupujświadomie** produkty z Polski w polskich firmach